DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



i

PROCÉDURES POUR LES AUTORISATIONS PRÉALABLES

Les formulaires remplis peuvent être envoyés par télécopieur en toute confidentialité au 1-514-286-8480 (résidents du Québec) ou au 1-844-661-2640 (résidents des autres provinces).

Une fois reçue, cette demande sera examinée en toute confidentialité conformément aux critères de paiement élaborés par Croix Bleue Medavie de concert avec les consultants en soins de santé indépendants. Dans certains cas, des renseignements cliniques ou sur le diagnostic supplémentaires pourraient être demandés afin de traiter votre demande.

Pour les résidents du Québec, les critères d'autorisation préalable sont ajustés pour répondre aux exigences minimales de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

- L'autorisation préalable est un processus de préautorisation permettant de déterminer si certains produits seront remboursés en vertu du régime de l'adhérent.
- Veuillez remplir le formulaire en entier. Les formulaires incomplets ne peuvent être traités.
- Pour certains médicaments, l'approbation du remboursement peut être conditionnelle à la confirmation de l'inscription au programme de soutien pour les patients.
- Les autorisations préalables peuvent être limitées à une période précise ou à une certaine quantité de médicaments. Certains régimes Croix Bleue Medavie pourraient exiger que vos médicaments nécessitant une autorisation préalable soient achetés dans une pharmacie partenaire*. Si votre demande d'autorisation préalable est acceptée, un gestionnaire de cas pourrait communiquer avec vous, votre médecin ou votre programme de soutien pour les patients afin de fournir des renseignements au sujet du programme et pour faire transférer votre ordonnance à une pharmacie partenaire. *N'est pas offert au Québec.
- Lorsqu'elle refuse une demande d'autorisation préalable, Croix Bleue Medavie ne refuse que le paiement d'un produit; elle ne remet pas en cause l'opinion du médecin et n'émet pas non plus une opinion médicale.
- L'adhérent est responsable de payer les frais engagés pour remplir ce formulaire ou pour l'obtention de renseignements médicaux supplémentaires.
- Le renouvellement d'une autorisation préalable sera pris en considération par Croix Bleue Medavie à la demande du patient ou de l'adhérent. La demande de renouvellement doit comprendre les renseignements fournis par le médecin précisant la nécessité de poursuivre l'utilisation du médicament en question.
- La couverture des autorisations préalables dépend de votre statut continu en tant que titulaire de police ou bénéficiaire de Croix Bleue Medavie.
- S'il s'agit d'une demande en vertu de la *Mesure du patient d'exception* pour un résident du Québec, veuillez également joindre le formulaire de *Patient d'exception* dûment rempli que vous pouvez trouver ici : www.medaviebc.ca/fr/resources, en plus du présent formulaire.
- Si vous voulez obtenir plus d'information sur notre réseau centré sur le patient, notamment sur la façon dont votre programme de soutien pour les patients peut s'intégrer à nos nouvelles procédures améliorées pour les autorisations préalables, veuillez envoyer un courriel à : réseaupatient@medavie.croixbleue.ca.

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL.: 1-800-667-4511. TÉLÉC.: 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480



DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



RENSEIGNEMENTS SUR LE COORDONNATEUR Cette section doit être remplie par le professionnel qui coordonne la demande au nom de l'adhérent (programme de soutien pour les patients, coordonnateur de soins pour le cancer ou pharmacie).					
Préférence pour la communication de la décision : Fax, numéro :	Téléphone, numéro :				
Nom du programme ou de la pharmacie :					
Nom de la personne-ressource : Courrie	l:				
2 RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT					
Partie A					
Nom du patient :	Date de naissance :(jj/mm/aaaa)				
Adresse courriel du patient (ou du tuteur légal s'il s'agit d'une personne d'âge mineur) :					
Adresse : No. unité :	Ville :				
Province : Code postal : Numéro de téléphor	ne :				
Numéro de police : Numéro d'ID :					
Possédez-vous une couverture d'assurance maladie valide dans votre province de résidence?	☐ Oui ☐ Non				
Avez-vous déjà acheté ce médicament sur ordonnance?	☐ Oui ☐ Non				
Veuillez joindre le reçu de votre paiement intégral au présent formulaire de demande. Si vous avez déjà présenté votre reçu à Croix Bleue Medavie, veuillez indiquer la date du reçu le moins réce	ent : Date :(jj/mm/aaaa)				
Partie B – Coordination des prestations					
Est-ce que vous ou une personne à charge bénéficiez d'une couverture pour ce médicament en vert					
Si la réponse est Oui, précisez : Numéro de police : Assure	eur : aranties de l'autre assureur avec le formulaire rempli)				
Si le patient est une personne à charge, veuillez fournir le jour et le mois de naissance du titulaire de					
Programme financé par l'État – Avez-vous présenté une demande de couverture à un programme fi	(jj/mm)				
Si la réponse est non, veuillez indiquer la raison :	•				
Partie C – Autorisation					
Je comprends que les renseignements personnels que j'ai fournis dans le présent formulaire sont recueillis et utilisés par Croix Bleue Medavie pour administrer les modalités de ma police ou de la police d'assurance collective à laquelle j'adhère, pour me recommander des produits et des services auxquels je suis admissible en raison de mon adhésion à une police, ainsi que pour d'autres fins applicables, tel qu'il est décrit dans l'Énoncé sur la protection des renseignements personnels de Croix Bleue Medavie à www.cbmedavie.ca.					
Selon le type de couverture que je souscris, certains renseignements personnels, par exemple des données sur mes demandes de règlement ou ma santé ou encore des données financières, pourraient être recueillis auprès de tiers ou leur être communiqués, afin d'administrer et de gérer les garanties énoncées dans la police à laquelle j'adhère. Ces tiers peuvent comprendre des fournisseurs de soins de santé, d'autres compagnies d'assurance, des organismes de réglementation et d'enquête, des fournisseurs de services et le ou la titulaire de carte de tout contrat auquel j'adhère.					
Si la loi le permet, mes renseignements personnels peuvent être transmis à des employés de Croix Bleue Medavie ou à des fournisseurs de services dans une province autre que celle où ces données ont été recueillies. Si je réside au Québec, mes renseignements personnels pourraient être transférés ou divulgués à des employés de Croix Bleue Medavie ou à des fournisseurs de services hors Québec.					
Je comprends que mon consentement n'est valide que lorsqu'il est nécessaire pour les besoins décrits dans le présent document, à moins que je ne le retire. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps. Cependant, dans certaines circonstances, une telle action pourrait empêcher Croix Bleue Medavie de me fournir certains produits ou services qui pourraient nous être utiles, à moi et à mes personnes à charge. Le présent document de consentement respecte les lois fédérales et provinciales en matière de protection des renseignements personnels.					
Si vous avez des préoccupations ou des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos pratiques en matière de renseignements, y compris sur la façon dont vos renseignements personnels sont protégés et sur la marche à suivre pour consulter ou corriger vos renseignements personnels, veuillez lire l'Énoncé sur la protection des renseignements personnels de Croix Bleue Medavie à www.cbmedavie.ca ou composer le 1-800-667-4511.					
Signature du patient : Date):(jj/mm/aaaa)				

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL. : 1-800-667-4511. TÉLÉC. : 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480



3 RENSEIGNEMENTS SUF	LE MÉDICAMEI	NT SPÉCIALISÉ				
·	om du patient : Date de naissance :					
Numéro de police : Numéro d'ID :						
3A Inscription au programme						
			□ Non □ O	ui, indiquez le	numéro d'ID du programme :	
ndiquez le nom du programme de soutien pour les patients : Numéro de télécopieur du PSP :						
Nom du produit	DIN	Posologie	Dosage		Diagnostic	
Poids du patient :			ées par traitement :ate du :			
Le traitement a-t-il été entrepri Où le médicament est-il admin	istré?] Non			
					veuillez remplir la seciton 3C et 3D.	
3B Demande initiale	nez rempiir ia se	Clion 36 et 30. P	our les reliou	venements, v	reumez rempiir la secitori se et sp.	
Veuillez indiquer tous les médicaments qui ont déjà été essayés ou qui n'ont pas été essayés en raison d'une contre-indication. L'information pour les catégories de médicaments suivantes (relatives à chaque diagnostic) doit être fournie, y compris les détails de la contre-indication, le cas échéant. - Maladie de Crohn : corticostéroïdes, immunosuppresseurs, aminosalicylés - Polyarthrite rhumatoïde : ARMM, méthotrexate						
 Arthrite psoriasique : ARMM, méthotrexate, sulfasalazine, AINS Psoriasis en plaques : méthotrexate, cyclosporine, agents systémiques Colite ulcéreuse : corticostéroïdes, immunosuppresseurs, sulfasalazine, mésalamine, 5-ASA 						
Catégorie N	om du produit	Dosage	Durée du	traitement	Réponse au traitement ou contre-indication	
Est-ce que le médicament est prescrit selon les indications de la monographie de Santé Canada? Oui Non *NOTE : Ne pas fournir les résultats des tests génétiques						
Indications approuvées par Sa	anté Canada :					
1. Polyarthrite rhumatoïde						
Forme évolutive modérée à	grave :	☐ Non			e positif : 🔲 Oui 🔲 Non	
Nombre d'articulations ave	Nombre d'articulations avec synovite active : Érosions au plan radiologique : ☐ Oui ☐ Non					
Confirmez toutes les répon	Confirmez toutes les réponses qui s'appliquent (avant le traitement) :					
☐ Une vitesse de sédimer	tation élevée. Pré	ecisez:	mm/h			
☐ Un taux de protéine C-r	éactive élevée. Pr	écisez :	mg/L			
Résultat au questionnai	re d'évaluation de	l'état de santé (H	IAQ) :			
☐ Score CDAI :						

3	RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ
	om du patient : Date de naissance : ıméro de police : Numéro d'ID :
3B	Demande initiale (suite)
2.	Spondylarthrite ankylosante
	☐ Forme périphérique ☐ Forme axiale
	Score BASDAI (date) : ()
	Résultat au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :
	Est-ce que le patient présente une uvéite? Oui Non
3.	Arthrite psoriasique
O.	☐ Forme rhumatoïde ☐ Forme autre que rhumatoïde
	☐ Forme périphérique ☐ Forme axiale
	Nombre d'articulations avec synovite active : Érosions au plan radiologique : ☐ Oui ☐ Non
	,
	Confirmez toutes les réponses qui s'appliquent (avant le traitement) :
	Une vitesse de sédimentation élevée. Précisez : mm/h
	Un taux de protéine C-réactive élevée. Précisez : mg/L
	Résultat au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :
	Score BASDAI (date): ()
4.	Psoriasis en plaques
	Traitement d'induction ☐ Traitement d'entretien ☐ Date de début du traitement :
	(jj/mm/aaaa)
	Date de l'évaluation initiale (prétraitement) : Date de l'évaluation la plus récente : (jj/mm/aaaa)
	Score PASI lors de l'évaluation initiale : Score PASI lors de l'évaluation la plus récente (actuel) :
	Score DLQI lors de l'évaluation initiale : Score DLQI lors de l'évaluation la plus récente (actuel) :
	Pourcentage de surface corporelle touchée (prétraitement) : Pourcentage de surface corporelle touchée (actuel) :%
	Présence de plaques importantes (endroits) :
	Échec de la photothérapie : 🔲 Oui 🔲 Non Nombre de séances : Durée du traitement (nombre de mois) :
	Indiquez la raison pour laquelle le traitement de photothérapie a dû être interrompu :
_	Maladia da Craha
5.	Maladie de Crohn Maladie de Crohn : Évolutive de modéré à grave : ☐ Oui ☐ Non Avec fistulisation : ☐ Oui ☐ Non
	Pour la maladie de Crohn chez les adultes :
	Score IHB: Score CDAI:
	Pour la maladie de Crohn pédiatrique :
	Score PCDAI :

	m du patient :		Date de naissance :	
Nu	méro de police :	Numéro d'ID :		
3B	Demande initiale (suite)			
6.	Colite ulcéreuse			
	Colite ulcéreuss de forme modérée à grave :	☐ Oui ☐ Non		
	Score Mayo :			
	Sous-score endoscopique (du score Mayo) : -			
	Score Mayo partiel :			
	Veuillez fournir des renseignements justifiant	le recours à un traitement avancé sans es	sai adéquat d'un traitement traditionnel :	
7	Arthrita idianathiqua iunánila (arthrita rh	umataïda juvánila at arthrita ahraniaua	invánila)	
7. Arthrite idiopathique juvénile (arthrite rhumatoïde juvénile et arthrite chronique juvénile)			juvernie)	
	Veuillez confirmer s'il s'agit : ☐ de forme polyarticulaire ☐ de forme systémique Nombre d'articulations avec synovite active : Suite aux traitements antérieurs, la maladie est : ☐ active ☐ inactive			
			térieurs, la maladie est : □ active □ inactive	
	Nombre d'articulations avec synovite active :_	Suite aux traitements an	térieurs, la maladie est : ☐ active ☐ inactive	
	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer	Suite aux traitements and (avant le traitement) :		
	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer	Suite aux traitements and (avant le traitement) :		
3C	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer	Suite aux traitements and (avant le traitement) :	térieurs, la maladie est : ☐ active ☐ inactive e sédimentation élevée. Précisez : mm/h	
	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré	Suite aux traitements ann suite aux traitements ann suite (avant le traitement) : Secisez : mg/L □ Une vitesse de	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h	
∕eu	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut	Suite aux traitements and suite aux traitements and suite (avant le traitement): Secisez: mg/L	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h la réponse au traitement. uation la plus récente :	
∕eu	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement	Suite aux traitements and traitements and traitement (avant le traitement): Secisez: mg/L Une vitesse de la maladie permettant d'évaluer	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Suite aux traitements and suite aux traitements and suite (avant le traitement): Secisez: mg/L	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h la réponse au traitement. uation la plus récente :	
/eu	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Suite aux traitements and traitements and traitement in tr	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) : Polyarthrite rhumatoïde Nombre d'articulations avec synovite active	Suite aux traitements and traitements and traitement in tr	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Suite aux traitements and traitements and traitement in tr	e sédimentation élevée. Précisez : mm/r la réponse au traitement. uation la plus récente : (jj/mm/aaaa) ons avec synovite	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) : Polyarthrite rhumatoïde Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Suite aux traitements and traitements and traitement in tr	la réponse au traitement. uation la plus récente :	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) : Polyarthrite rhumatoïde Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC :	Suite aux traitements and traitements and traitements and traitement): Secisez: mg/L	e sédimentation élevée. Précisez : mm/h la réponse au traitement. uation la plus récente : (jj/mm/aaaa) ons avec synovite	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement illez fournir toutes les données sur l'évolut te de l'évaluation initiale (prétraitement) : Polyarthrite rhumatoïde Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement	Suite aux traitements and traitements and traitements and traitement): Secisez: mg/L	la réponse au traitement. uation la plus récente :(jj/mm/aaaa) ons avec synovite luation la plus récente :	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut de de l'évaluation initiale (prétraitement) : Polyarthrite rhumatoïde Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de	Suite aux traitements and traitements and traitements and traitement): Secisez: mg/L	la réponse au traitement. uation la plus récente :	
/eu Da	Nombre d'articulations avec synovite active :_ Confirmez toutes les réponses qui s'appliquer Un taux de protéine C-réactive élevée. Pré Demande de renouvellement Illez fournir toutes les données sur l'évolut de de l'évaluation initiale (prétraitement) : Polyarthrite rhumatoïde Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) :	Suite aux traitements and traitements and traitements and traitement): Secisez: mg/L	la réponse au traitement. uation la plus récente :	

3	RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMEN	NT SPÉCIALISÉ	
Nom du patient : Numéro de police :			Date de naissance :
		Numéro d'ID :	
3C	Demande de renouvellement (suite) Spondylarthrite ankylosante		
Ī	المراجع المراج		
L	Éléments évalués initialement Score BASDAI :	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évaluation la plus récente
-	Score BASFI:		
-	Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :		
	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Ou	i	
3.	Arthrite psoriasique		
	Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Nombre d'articulati active lors de l'éval	ons avec synovite uation la plus récente : ————
_	Score ARC :		
	Autres éléments, si évalués initialement	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évaluation la plus récente
	Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) :		
	Vitesse de sédimentation (mm/h):		
	Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :		
	Score BASDAI :		
	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Ou	i	
4.	Psoriasis en plaques		
	Score PASI lors de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Score PASI lors o la plus récente (a	
	Score DLQI lors de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Score DLQI lors o la plus récente (a	
	Pourcentage de surface corporelle touchée (prétraitement) :	Pourcentage de s touchée (actuel)	surface corporelle :
	Amélioration significative des lésions corpore	elles : 🗌 Oui 🗌 Non	
5.	Maladie de Crohn		
	Pour la maladie de Crohn chez les adultes :		
	Score IHB (pré-traitement) :		
	Score CDAI (pré-traitement) :	Score CDAI la plus récente :	
	Pour la maladie de Crohn pédiatrique :		
	Est-ce que le patient continue à tirer des ava	ntages cliniques du médicament? 🔲 Oui	□ Non

3	RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMEN	T SPÉCIALISÉ			
No	m du patient :		Date de naissance :		
	méro de police :				
	Demande de renouvellement (suite) Colite ulcéreuse				
	Évaluation médicale	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évaluation la plus récente		
Ī	Score Mayo :				
	Score Mayo partiel ¹ :				
	Sous-score de rectorragie (du score Mayo) :				
	Sous-score endoscopique (du score Mayo) :				
	¹ Score Mayo duquel est soustrait le sous-score endoscopi	que			
	Est-ce que le score Mayo partiel s'est mainter Est-ce qu'il y a une amélioration dans la fréqu		taux? ☐ Oui ☐ Non		
7.	Arthrite idiopathique juvénile (arthrite rh	umatoïde juvénile et arthrite chronique	e juvénile)		
	Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Nombre d'articula active lors de l'éva	tions avec synovite aluation la plus récente :		
	Autres éléments, si évalués initialement	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évaluation la plus récente		
	Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) :				
	Vitesse de sédimentation (mm/h):				
-	Score au questionnaire pédiatrique d'évaluation de l'état de santé (CHAQ) :				
	Nombre d'articulations avec limitation de mouvement touchées :				
	Amélioration de l'évaluation globale (échelle v	risuelle analogue) observée par : 🔲 le r	médecin 🔲 le patient 🔲 le parent%		
	Retour à l'école, s'il y a lieu (date) : Oui	- ,			
3D	Renseignements supplémentaires				
	Prière d'indiquer tout renseignement supplémentaire se rapportant à cette demande				

DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



1 DÉCLARATION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ				
J'atteste que les renseignements fournis sur toutes les pages de cette demande sont véridiques, exacts et complets.				
Prénom :	Nom : No. de	permis :		
Spécialité :				
Clinique :				
Adresse :	No. unité	:		
Ville :	Province : Code postal	:		
Courriel :	Téléphone : Télécopieur	:		
.				
Signature :	Date	:(jj/mm/aaaa)		
Il importe que toutes les précisions entourant l'information demandée soient communiquées pour éviter les retards dans le traitement des demandes de règlement relatives au médicament visé. Ce formulaire peut faire l'objet d'une vérification.				

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL. : 1-800-667-4511. TÉLÉC. : 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480

