DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



i

PROCÉDURES POUR LES AUTORISATIONS PRÉALABLES

Les formulaires remplis peuvent être envoyés par télécopieur en toute confidentialité au 1-514-286-8480 (résidents du Québec) ou au 1-844-661-2640 (résidents des autres provinces).

Une fois reçue, cette demande sera examinée en toute confidentialité conformément aux critères de paiement élaborés par Croix Bleue Medavie de concert avec les consultants en soins de santé indépendants. Dans certains cas, des renseignements cliniques ou sur le diagnostic supplémentaires pourraient être demandés afin de traiter votre demande.

Pour les résidents du Québec, les critères d'autorisation préalable sont ajustés pour répondre aux exigences minimales de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

- L'autorisation préalable est un processus de préautorisation permettant de déterminer si certains produits seront remboursés en vertu du régime de l'adhérent.
- Veuillez remplir le formulaire en entier. Les formulaires incomplets ne peuvent être traités.
- Pour certains médicaments, l'approbation du remboursement peut être conditionnelle à la confirmation de l'inscription au programme de soutien pour les patients.
- Les autorisations préalables peuvent être limitées à une période précise ou à une certaine quantité de médicaments. Certains régimes Croix Bleue Medavie pourraient exiger que vos médicaments nécessitant une autorisation préalable soient achetés dans une pharmacie partenaire*. Si votre demande d'autorisation préalable est acceptée, un gestionnaire de cas pourrait communiquer avec vous, votre médecin ou votre programme de soutien pour les patients afin de fournir des renseignements au sujet du programme et pour faire transférer votre ordonnance à une pharmacie partenaire. *N'est pas offert au Québec.
- Lorsqu'elle refuse une demande d'autorisation préalable, Croix Bleue Medavie ne refuse que le paiement d'un produit; elle ne remet pas en cause l'opinion du médecin et n'émet pas non plus une opinion médicale.
- L'adhérent est responsable de payer les frais engagés pour remplir ce formulaire ou pour l'obtention de renseignements médicaux supplémentaires.
- Le renouvellement d'une autorisation préalable sera pris en considération par Croix Bleue Medavie à la demande du patient ou de l'adhérent. La demande de renouvellement doit comprendre les renseignements fournis par le médecin précisant la nécessité de poursuivre l'utilisation du médicament en question.
- La couverture des autorisations préalables dépend de votre statut continu en tant que titulaire de police ou bénéficiaire de Croix Bleue Medavie.
- S'il s'agit d'une demande en vertu de la *Mesure du patient d'exception* pour un résident du Québec, veuillez également joindre le formulaire de *Patient d'exception* dûment rempli que vous pouvez trouver ici : www.medaviebc.ca/fr/resources, en plus du présent formulaire.
- Si vous voulez obtenir plus d'information sur notre réseau centré sur le patient, notamment sur la façon dont votre programme de soutien pour les patients peut s'intégrer à nos nouvelles procédures améliorées pour les autorisations préalables, veuillez envoyer un courriel à : réseaupatient@medavie.croixbleue.ca.

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL.: 1-800-667-4511. TÉLÉC.: 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480



DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



RENSEIGNEMENTS SUR LE COORDONNATEUR Cette section doit être remplie par le professionnel qui coordonne la demande au nom de l'ad coordonnateur de soins pour le cancer ou pharmacie).	lhérent (programme de soutien pour les patients,				
Préférence pour la communication de la décision : Fax, numéro :	Téléphone, numéro :				
Nom du programme ou de la pharmacie :					
Nom de la personne-ressource : Courrie	l:				
2 RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT					
Partie A					
Nom du patient :	Date de naissance :(jj/mm/aaaa)				
Adresse courriel du patient (ou du tuteur légal s'il s'agit d'une personne d'âge mineur) :					
Adresse : No. unité :	Ville :				
Province : Code postal : Numéro de téléphor	ne :				
Numéro de police : Numéro d'ID :					
Possédez-vous une couverture d'assurance maladie valide dans votre province de résidence?	☐ Oui ☐ Non				
Avez-vous déjà acheté ce médicament sur ordonnance?	☐ Oui ☐ Non				
Veuillez joindre le reçu de votre paiement intégral au présent formulaire de demande. Si vous avez déjà présenté votre reçu à Croix Bleue Medavie, veuillez indiquer la date du reçu le moins réce	ent : Date :(jj/mm/aaaa)				
Partie B – Coordination des prestations					
Est-ce que vous ou une personne à charge bénéficiez d'une couverture pour ce médicament en vert					
Si la réponse est Oui, précisez : Numéro de police : Assure					
(Le cas échéant, veuillez joindre l'explication des garanties de l'autre assureur avec le formulaire rempli) Si le patient est une personne à charge, veuillez fournir le jour et le mois de naissance du titulaire de la police chez l'autre assureur :					
Programme financé par l'État – Avez-vous présenté une demande de couverture à un programme fi	(jj/mm)				
Si la réponse est non, veuillez indiquer la raison :	•				
Partie C – Autorisation					
Je comprends que les renseignements personnels que j'ai fournis dans le présent formulaire sont recueillis et utilisés par Croix Bleue Medavie pour administrer les modalités de ma police ou de la police d'assurance collective à laquelle j'adhère, pour me recommander des produits et des services auxquels je suis admissible en raison de mon adhésion à une police, ainsi que pour d'autres fins applicables, tel qu'il est décrit dans l'Énoncé sur la protection des renseignements personnels de Croix Bleue Medavie à www.cbmedavie.ca.					
Selon le type de couverture que je souscris, certains renseignements personnels, par exemple des données sur mes demandes de règlement ou ma santé ou encore des données financières, pourraient être recueillis auprès de tiers ou leur être communiqués, afin d'administrer et de gérer les garanties énoncées dans la police à laquelle j'adhère. Ces tiers peuvent comprendre des fournisseurs de soins de santé, d'autres compagnies d'assurance, des organismes de réglementation et d'enquête, des fournisseurs de services et le ou la titulaire de carte de tout contrat auquel j'adhère.					
Si la loi le permet, mes renseignements personnels peuvent être transmis à des employés de Croix Bleue Medavie ou à des fournisseurs de services dans une province autre que celle où ces données ont été recueillies. Si je réside au Québec, mes renseignements personnels pourraient être transférés ou divulgués à des employés de Croix Bleue Medavie ou à des fournisseurs de services hors Québec.					
Je comprends que mon consentement n'est valide que lorsqu'il est nécessaire pour les besoins décrits dans le présent document, à moins que je ne le retire. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps. Cependant, dans certaines circonstances, une telle action pourrait empêcher Croix Bleue Medavie de me fournir certains produits ou services qui pourraient nous être utiles, à moi et à mes personnes à charge. Le présent document de consentement respecte les lois fédérales et provinciales en matière de protection des renseignements personnels.					
Si vous avez des préoccupations ou des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos pratiques en matière de renseignements, y compris sur la façon dont vos renseignements personnels sont protégés et sur la marche à suivre pour consulter ou corriger vos renseignements personnels, veuillez lire l'Énoncé sur la protection des renseignements personnels de Croix Bleue Medavie à www.cbmedavie.ca ou composer le 1-800-667-4511.					
Signature du patient : Date):(jj/mm/aaaa)				

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL. : 1-800-667-4511. TÉLÉC. : 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480



3 RENSEIGNEMEN	NTS SUR LE MÉDICAN	MENT SPÉCIALISÉ			
Nom du patient :				Date de naissance :	
	upe :atient ou du tuteur légal		néro de certificat (ID) : nne d'âge mineur :		(jj/mm/aaaa)
3A Inscription au pro	ogramme de soutien p	our les patients (PS	P)		
· · · · · ·		•	Non ☐ Oui, indiquez	: le numéro d'ID du progr	amme :
Numéro de télécopieur du PSP : Numéro de télécopieur du PSP :					
Nom du prod	uit Posolo	ogie Dosage		Diagnostic	
JAKAVI (RUXOLITINIE	÷)				
Poids du patient :	lb [☐ kg Nombr	e de fioles / seringues utilis	sées par traitement :	
Date de début du trait	tement :(jj/mm/aa		Durée prévue du traite	ement :	
	ate du :(jj/mm/aa		Le traitement a-t-il été enti	repris en milieu hospitalie	er? 🗌 Oui 🔲 Non
Où le médicament es	t-il administré?				
			e traitement :		
Indiquez si la maladie	e ou la blessure est liée	au travail : 🔲 Oui [_ Non		
Pour la demande initi	ale, veuillez remplir le	s sections 3B et 3D.	Pour les renouvellemen	ts, veuillez remplir les s	sections 3C et 3D.
3B Demande initiale)				
L'information pour les	s catégories de médic		s ou qui n'ont pas été es elatives à chaque diagno		
de la contre-indicatio - Splénomégalie ass	n, le cas ecneant. ociée à la myélofibrose :	inhibiteurs de Janus k	inase		
- Polycythémie vraie	: hydroxyurée				
	n contre l'hôte (GVH) <u>aig</u> n contre l'hôte (GVH) <u>chr</u>		es, Jakavi		
Catégorie	Nom du produit	Dosage	Durée du traitement	Réponse au traitement	ou contre-indication
	-				
	-				
	ment est prescrit selor s résultats des tests généti		a monographie de Santé	Canada? 🗌 Oui 🔲	Non
Indications approuvées	s par Santé Canada :				
maioanono approavoce	<u>- par Garrio Garriada</u> .				
1. Splénomégalie					
Splénomégalie as	sociée à une : 🔲 M	yélofibrose primitive			
	☐ M ₂	yélofibrose consécutiv	re à une polycythémie vrai	е	
	☐ M ₂	yélofibrose consécutiv	re à une thrombocythémie	essentielle	
La splénomégalie	est symptomatique : [☐ Oui ☐ Non			
→ Score IPSS : _		→ Score total d'éva	luation des symptômes de	es néoplasies proliférative	es :
→ Score DIPSS :		→ Score FCOG (da	ate) :	()
330.0 12.11 300 .		233.0 2000 (46		(jj/mm/aaaa)	

3 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ					
No	om du patient :		Date de naissance :		
	uméro de police/groupe : dresse courriel du patient ou du tuteur légal s'i				
3B	Demande initiale (suite)				
1.	Splénomégalie (suite)				
	Volume de la rate :	▶ Date de l'imagerie :(jj/mm/aaaa)			
	→ Rate palpable à 5 cm ou plus sous le r				
2.	Polycythémie vraie				
	→ Score ECOG (date) : ((ii/mm/aaaa)			
	Est-ce que le patient présente une résistance	,	rurée? 🗌 Oui 🔲 Non		
	Durée du traitement à l'hydroxyurée :	Pos	ologie :		
	Du:(jj/mm/aaaa)	☐ Dose d'au moins 2 g / jour			
		Dose maximale efficace qui n'entraîne digestive de grade 3 ou plus	e pas de toxicité hématologique, cutanée ou		
	Au:(jj/mm/aaaa)	Autre. Précisez :			
	Résistance au traitement à l'hydroxyurée déf	inie par :			
	Le recours à plus d'une phlébotomie su	r une période de 3 mois afin de maintenir l'hé	matocrite inférieur à 45%		
	Une persistance des symptômes assoc	iés à une splénomégalie ou une réduction de	50% de la splénomégalie non obtenue		
	Autre. Précisez :				
	<u>Intolérance</u> au traitement à l'hydroxyurée attribuable à :				
	Ulcères de jambe, stade 3 et ulcère persistant ou cutanéo-muqueux, symptômes gastro-intestinaux, pneumonite, fièvre persistante				
	l'atteinte d'une réponse hématologique	: une numération plaquettaire < 100 × 10 ⁹ /L à			
	Autre. Précisez :				
3.	Réaction du greffon contre l'hôte (GVH)	ainuä			
0.	Grade:	aigue			
		Sinai Acute GVHD International Consortium	MAGICI (Harris 2016) :		
	Est-ce que la GVH est survenue à la suite d'				
	Est-ce que la GVH aiguë est réfractaire aux				
		ean Society for Blood and Marrow Transplante nd Marrow Transplant Research (CIBMTR) T	ation (EBMT) - National Institutes of Health		

3 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ					
No	om du patient :		Date de naissance :	(jj/mm/aaaa)	
	uméro de police/groupe :	Numéro de certificat (ID) : _ s'il s'agit d'une personne d'âge mineur :			
	nooco oodinoi aa pationi oa aa tatodi logal				
3B	Demande initiale (suite)				
4.	Réaction du greffon contre l'hôte (GV	'H) <u>chronique</u>			
	Stade : ☐ Léger ☐ Modéré ☐ Gra	ave			
	→ Évaluation selon les critères de cons	sensus du <i>National Institute of Health</i> (NIH) :	☐ Oui ☐ Non		
	Est-ce que la GVH est survenue à la suite	e d'une greffe allogénique de cellules souches h	nématopoïétiques? 🔲 Oui [□ Non	
	Est-ce que la GVH chronique est réfractai	re aux corticostéroïdes ou dépendante des cor	ticostéroïdes? 🗌 Oui 🔲 No	on	
		sensus du NIH : 🔲 Oui 🔲 Non			
	Est-ce que le patient a été traité par Jaka	vi pour une réaction du greffon contre l'hôte <u>ai</u> g	<u>uë</u> ? ☐ Oui ☐ Non		
	☐ Complète ☐ Dertielle ☐ Stab				
	☐ Complete ☐ Partielle ☐ Stab	ilisation de la maladie 🔲 Autre. Précisez :			
Veuillez fournir toutes les données sur l'évolution de la maladie permettant d'évaluer la réponse au traitement. Date de l'évaluation initiale (prétraitement) :					
		Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évaluatio	n la plus récente	
	Score total d'évaluation des symptômes des néoplasies prolifératives :				
	Volume de la rate :				
	Réduction importante de la splénomégalie : Oui Non				
	→ Confirmée par :	pase (date) :			
	☐ Examen phys	sique (date) :(jj/mm/aaaa)			
Si le patient était symptomatique initialement, est-ce qu'il y a eu une amélioration de la symptomatologie? 🔲 Oui 🔲 Non					

	n du patient :		Date de naissance :	(jj/mm/aaaa)
Numéro de police/groupe :			Numéro de certificat (ID) :	(jj/mm/aaaa)
			il s'agit d'une personne d'âge mineur :	
C I	Demande de renouvell	ement (suite)		
2.	Polycythémie vraie			
	S'il s'agit d'une première d subséquente, veuillez rem		ment, veuillez remplir la section 2a. S'il s'agit d'une demande de renouvellement	
2a	Première demande d	de renouvellement		
I	ndiquez si un effet clinic	que bénéfique a été d	observé : 🔲 Oui 🔲 Non	
	→ Si oui, précisez :	☐ Réduction du re	cours à la phlébotomie afin de maintenir l'hématocrite inférieur à 45%	
		☐ Absence de rec	ours à la phlébotomie afin de maintenir l'hématocrite inférieur à 45%	
		☐ Amélioration de	la thrombocytose et de la leucocytose	
		☐ Amélioration de	s symptômes associés à une splénomégalie	
		☐ Rate non palpal	ble	
		☐ Autre. Précisez	:	
ı	Numération plaquettaire		×10 ⁹ /l	
	Numération leucocytaire			
	variciation icacocytane	·		
2b	Deuxième renouvelle	ement ou renouvelle	ment subséguent	
2b		ement ou renouvelle		
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér	néfique a été observé : ☐ Oui ☐ Non	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé : ☐ Oui ☐ Non ☐ La fréquence du recours à la phlébotomie	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé : ☐ Oui ☐ Non ☐ La fréquence du recours à la phlébotomie ☐ Hématocrite < 45% sans phlébotomie	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé :	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé : ☐ Oui ☐ Non ☐ La fréquence du recours à la phlébotomie ☐ Hématocrite < 45% sans phlébotomie	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé :	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé :	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé :	
	ndiquez si un maintien o	de l'effet clinique bér r quel aspect le	néfique a été observé :	
I	ndiquez si un maintien o → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé :	de l'effet clinique bér r quel aspect le clinique bénéfique	néfique a été observé :	
3.	ndiquez si un maintien d → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé : Réaction du greffon d	de l'effet clinique bér ir quel aspect le clinique bénéfique	néfique a été observé :	
3.	ndiquez si un maintien d → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé : Réaction du greffon d Réponse au traitement :	de l'effet clinique bér ir quel aspect le clinique bénéfique	néfique a été observé :	
3. <u>!</u>	ndiquez si un maintien d → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé : Réaction du greffon d Réponse au traitement : Réponse complète	de l'effet clinique bér ir quel aspect le clinique bénéfique	néfique a été observé :	
3. <u>!</u> [ndiquez si un maintien d → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé : Réaction du greffon d Réponse au traitement : Réponse complète Très bonne réponse	de l'effet clinique bér ir quel aspect le clinique bénéfique	néfique a été observé :	
3. <u>!</u> [ndiquez si un maintien d → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé : Réaction du greffon d Réponse au traitement : Réponse complète Très bonne réponse Réponse partielle	de l'effet clinique bér ir quel aspect le clinique bénéfique contre l'hôte (GVH)	néfique a été observé :	
3. <u>F</u> [ndiquez si un maintien d → Si oui, précisez su maintien de l'effet a été observé : Réaction du greffon d Réponse au traitement : Réponse complète Très bonne réponse Réponse partielle Stabilisation de la ma	de l'effet clinique bér r quel aspect le clinique bénéfique contre l'hôte (GVH) partielle	néfique a été observé :	

3 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ		
Nom du patient :	Date de naissance :	
Numéro de police/groupe : Numéro de certificat (ID) : Adresse courriel du patient ou du tuteur légal s'il s'agit d'une personne d'âge mineur :		(jj/mm/aaaa)
3C Demande de renouvellement (suite)		
4. Réaction du greffon contre l'hôte (GVH) chronique		
Réponse au traitement :		
☐ Complète ☐ Partielle ☐ Stabilisation de la maladie ☐ Autre. Précisez :		
Réponse évaluée selon les critères de consensus du NIH : ☐ Oui ☐ Non		
3D Renseignements supplémentaires		
Prière d'indiquer tout renseignement supplémentaire se rapportant à cette demande.		

DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



1 DÉCLARATION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ					
J'atteste que les renseignements fournis sur toutes les pages de cette demande sont véridiques, exacts et complets.					
Prénom :	Nom : No. de	permis :			
Spécialité :					
Clinique :					
Adresse :	No. unité	:			
Ville :	Province : Code postal	:			
Courriel :	Téléphone : Télécopieur	:			
.					
Signature :	Date	:(jj/mm/aaaa)			
Il importe que toutes les précisions entourant l'information demandée soient communiquées pour éviter les retards dans le traitement des demandes de règlement relatives au médicament visé. Ce formulaire peut faire l'objet d'une vérification.					

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL. : 1-800-667-4511. TÉLÉC. : 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480

