DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



i

PROCÉDURES POUR LES AUTORISATIONS PRÉALABLES

Les formulaires remplis peuvent être envoyés par télécopieur en toute confidentialité au 1-514-286-8480 (résidents du Québec) ou au 1-844-661-2640 (résidents des autres provinces).

Une fois reçue, cette demande sera examinée en toute confidentialité conformément aux critères de paiement élaborés par Croix Bleue Medavie de concert avec les consultants en soins de santé indépendants. Dans certains cas, des renseignements cliniques ou sur le diagnostic supplémentaires pourraient être demandés afin de traiter votre demande.

Pour les résidents du Québec, les critères d'autorisation préalable sont ajustés pour répondre aux exigences minimales de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

- L'autorisation préalable est un processus de préautorisation permettant de déterminer si certains produits seront remboursés en vertu du régime de l'adhérent.
- Veuillez remplir le formulaire en entier. Les formulaires incomplets ne peuvent être traités.
- Pour certains médicaments, l'approbation du remboursement peut être conditionnelle à la confirmation de l'inscription au programme de soutien pour les patients.
- Les autorisations préalables peuvent être limitées à une période précise ou à une certaine quantité de médicaments. Certains régimes Croix Bleue Medavie pourraient exiger que vos médicaments nécessitant une autorisation préalable soient achetés dans une pharmacie partenaire*. Si votre demande d'autorisation préalable est acceptée, un gestionnaire de cas pourrait communiquer avec vous, votre médecin ou votre programme de soutien pour les patients afin de fournir des renseignements au sujet du programme et pour faire transférer votre ordonnance à une pharmacie partenaire. *N'est pas offert au Québec.
- Lorsqu'elle refuse une demande d'autorisation préalable, Croix Bleue Medavie ne refuse que le paiement d'un produit; elle ne remet pas en cause l'opinion du médecin et n'émet pas non plus une opinion médicale.
- L'adhérent est responsable de payer les frais engagés pour remplir ce formulaire ou pour l'obtention de renseignements médicaux supplémentaires.
- Le renouvellement d'une autorisation préalable sera pris en considération par Croix Bleue Medavie à la demande du patient ou de l'adhérent. La demande de renouvellement doit comprendre les renseignements fournis par le médecin précisant la nécessité de poursuivre l'utilisation du médicament en question.
- La couverture des autorisations préalables dépend de votre statut continu en tant que titulaire de police ou bénéficiaire de Croix Bleue Medavie.
- S'il s'agit d'une demande en vertu de la *Mesure du patient d'exception* pour un résident du Québec, veuillez également joindre le formulaire de *Patient d'exception* dûment rempli que vous pouvez trouver ici : www.medaviebc.ca/fr/resources, en plus du présent formulaire.
- Si vous voulez obtenir plus d'information sur notre réseau centré sur le patient, notamment sur la façon dont votre programme de soutien pour les patients peut s'intégrer à nos nouvelles procédures améliorées pour les autorisations préalables, veuillez envoyer un courriel à : réseaupatient@medavie.croixbleue.ca.

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL.: 1-800-667-4511. TÉLÉC.: 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL.: 1-888-588-1212 TÉLÉC.: 1-514-286-8480



DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



RENSEIGNEMENTS SUR LE COORDONNATEUR Cette section doit être remplie par le professionnel qui coordonne la demande au nom de l'ad coordonnateur de soins pour le cancer ou pharmacie).	lhérent (programme de soutien pour les patients,
Préférence pour la communication de la décision : Fax, numéro :	Téléphone, numéro :
Nom du programme ou de la pharmacie :	
Nom de la personne-ressource : Courrie	l:
2 RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT	
Partie A	
Nom du patient :	Date de naissance :(jj/mm/aaaa)
Adresse courriel du patient (ou du tuteur légal s'il s'agit d'une personne d'âge mineur) :	
Adresse : No. unité :	Ville :
Province : Code postal : Numéro de téléphor	ne :
Numéro de police : Numéro d'ID :	
Possédez-vous une couverture d'assurance maladie valide dans votre province de résidence?	☐ Oui ☐ Non
Avez-vous déjà acheté ce médicament sur ordonnance?	☐ Oui ☐ Non
Veuillez joindre le reçu de votre paiement intégral au présent formulaire de demande. Si vous avez déjà présenté votre reçu à Croix Bleue Medavie, veuillez indiquer la date du reçu le moins réce	ent : Date :(jj/mm/aaaa)
Partie B – Coordination des prestations	
Est-ce que vous ou une personne à charge bénéficiez d'une couverture pour ce médicament en vert	
Si la réponse est Oui, précisez : Numéro de police : Assure	eur : aranties de l'autre assureur avec le formulaire rempli)
Si le patient est une personne à charge, veuillez fournir le jour et le mois de naissance du titulaire de	
Programme financé par l'État – Avez-vous présenté une demande de couverture à un programme fi	(jj/mm)
Si la réponse est non, veuillez indiquer la raison :	•
Partie C – Autorisation	
Je comprends que les renseignements personnels que j'ai fournis dans le présent formulaire sont red administrer les modalités de ma police ou de la police d'assurance collective à laquelle j'adhère, pou auxquels je suis admissible en raison de mon adhésion à une police, ainsi que pour d'autres fins approtection des renseignements personnels de Croix Bleue Medavie à www.cbmedavie.ca .	r me recommander des produits et des services
Selon le type de couverture que je souscris, certains renseignements personnels, par exemple des dou encore des données financières, pourraient être recueillis auprès de tiers ou leur être communiqué noncées dans la police à laquelle j'adhère. Ces tiers peuvent comprendre des fournisseurs de soins organismes de réglementation et d'enquête, des fournisseurs de services et le ou la titulaire de carte	iés, afin d'administrer et de gérer les garanties s de santé, d'autres compagnies d'assurance, des
Si la loi le permet, mes renseignements personnels peuvent être transmis à des employés de Croix E une province autre que celle où ces données ont été recueillies. Si je réside au Québec, mes renseig divulgués à des employés de Croix Bleue Medavie ou à des fournisseurs de services hors Québec.	
Je comprends que mon consentement n'est valide que lorsqu'il est nécessaire pour les besoins décr retire. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps. Cependant, dans certaine Croix Bleue Medavie de me fournir certains produits ou services qui pourraient nous être utiles, à mo de consentement respecte les lois fédérales et provinciales en matière de protection des renseignem	es circonstances, une telle action pourrait empêcher pi et à mes personnes à charge. Le présent document
Si vous avez des préoccupations ou des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos pratiques en dont vos renseignements personnels sont protégés et sur la marche à suivre pour consulter ou corrigl'Énoncé sur la protection des renseignements personnels de Croix Bleue Medavie à	

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL. : 1-800-667-4511. TÉLÉC. : 1-844-661-2640

Résidents du Québec C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480



3 RENSEIGNEMENTS SUR LE	MÉDICAMENT SP	PÉCIALISÉ			
Nom du patient :				Date de naissance :	(jj/mm/aaaa)
Numéro de police/groupe :Adresse courriel du patient ou du			le certificat (ID) : âge mineur :		(J/mm/aaaa)
3A Inscription au programme de	soutien pour les	patients (PSP)			
Le patient est-il inscrit au programm	•	· —	on 🗌 Oui, indiquez l	e numéro d'ID du progran	nme :
Indiquez le nom du programme de	•	·	éro do tálácopiour du	PSP:	
Numéro de téléphone du PSP :			ero de terecopiedi du	ror	
Nom du produit	Posologie	Dosage		Diagnostic	
RINVOQ (UPADACITINIB)					
Poids du patient :	☐ lb ☐ kg			es par traitement :	
Date de début du traitement :	(jj/mm/aaaa)	Dı	urée prévue du traitem	nent :	
Diagnostic établi en date du :	(jj/mm/aaaa)	Le trai	tement a-t-il été entre	pris en milieu hospitalier?	☐ Oui ☐ Non
Où le médicament est-il administre Indiquez la spécialité du médecin		ecommandá le traite	ement :		
Indiquez ia specialite du medecini Indiquez si la maladie ou la blessu					
Pour la demande initiale, veuillez	remplir la section	3B et 3D. Pour les	s renouvellements, v	reuillez remplir la section	n 3C et 3D.
3B Demande initiale	p	00 00 00 00 00 00			
Veuillez indiquer tous les médicaments qui ont déjà été essayés ou qui n'ont pas été essayés en raison d'une contre-indication. L'information pour les catégories de médicaments suivantes (relatives à chaque diagnostic) doit être fournie, y compris les détails de la contre-indication, le cas échéant. Polyarthrite rhumatoïde: ARMM, méthotrexate, traitement avancé Arthrite psoriasique : ARMM, méthotrexate, sulfasalazine, AINS, traitement avancé Dermatite atopique : photothérapie, corticostéroïdes topiques, inhibiteurs de la calcineurine topique, agent de rémission systémique Spondylarthrite ankylosante : traitement avancé, AINS Colite ulcéreuse: traitement avancé, prednisone, azathioprine, 6-mercaptopurine Maladie de Crohn : traitement avancé, glucocorticoïdes, immunosuppresseurs classiques (azathioprine, 6-mercaptopurine, méthotrexate)					
Catégorie Nom o	lu produit	Dosage D	urée du traitement	Réponse au traitement ou	u contre-indication
Est-ce que le médicament est prescrit selon les indications de la monographie de Santé Canada? Oui Non *NOTE : Ne pas fournir les résultats des tests génétiques					
Indications approuvées par Santé C	Canada:				
1. Polyarthrite rhumatoïde					
Forme évolutive modérée à gra	ave: 🗌 Oui 🔲 I	Non	Facteu	ır rhumatoïde: 🔲 Positif	☐ Négatif
Nombre d'articulations avec sy	novite active :		Érosio	ns au plan radiologique :	☐ Oui ☐ Non
Confirmez toutes les réponses	qui s'appliquent (av	/ant le traitement) :			
☐ Valeur de la protéine C-réa	ctive :	mg/l [Score CDAI :		
☐ Vitesse de sédimentation :		mm/h [Score HAQ :		

	m du patient :		Date de naissance :	(jj/mm/aaaa)			
	méro de police/groupe : resse courriel du patient ou du tuteur légal s'il s'agit d'une pe	Numéro de certificat (ID) :					
_		sisoniie d'age milieur :					
	Demande initiale (suite)						
	Arthrite psoriasique						
	☐ Forme rhumatoïde	☐ Forme autre que rhumatoïd	e				
	Forme périphérique	☐ Forme axiale					
	Nombre d'articulations avec synovite active :	Érosions au plan r	adiologique : 🔲 Oui	Non			
	Confirmez toutes les réponses qui s'appliquent (avant le tra	nitement) :					
	☐ Valeur de la protéine C-réactive : mg/l	☐ Score BASDAI : _					
	☐ Vitesse de sédimentation : mm/h	Score HAQ :					
	Est-ce que le patient est aussi atteint de psoriasis en plaques modérée à grave? Oui Non						
	Si oui, fournir les informations suivantes :						
	·	e corporelle touchée:	%				
	Présence de plaques importantes (endroits) :						
	Dermatite atopique						
	Dermatite atopique Score EASI :	Score DLQI	ou cDLQI :				
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS :	Pourcentage	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) :	Pourcentage	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) :	Pourcentage	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) : □ 0 – Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique	Pourcentage1 – Érythème et papules	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) : 0 - Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique 2 - Érythème et papules légers	Pourcentage 1 – Érythème et papules 3 – Érythème et papules	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) : □ 0 – Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique	Pourcentage1 – Érythème et papules	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) : 0 - Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique 2 - Érythème et papules légers	Pourcentage 1 – Érythème et papules 3 – Érythème et papules 5 – Érythème et papules	de surface corporelle to	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) : 0 - Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique 2 - Érythème et papules légers 4 - Érythème et papules graves Est-ce qu'un traitement de photothérapie est indiqué et acce	Pourcentage 1 – Érythème et papules 3 – Érythème et papules 5 – Érythème et papules	de surface corporelle to à peine perceptibles s modérés s graves avec suinteme	ouchée: %			
	Score EASI : Score d'intensité maximale du prurit sur l'échelle NRS : Présence de plaques importantes (endroits) : Score PGA (évaluation globale du médecin) : 0 - Aucun signe inflammatoire de dermatite atopique 2 - Érythème et papules légers 4 - Érythème et papules graves Est-ce qu'un traitement de photothérapie est indiqué et acce	Pourcentage 1 – Érythème et papules 3 – Érythème et papules 5 – Érythème et papules essible? Oui Non de séances : Du	de surface corporelle to à peine perceptibles modérés graves avec suinteme	ouchée: % nt / formation de croût ore de mois) :			

	RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT SPÉCIALISÉ		
٧c	m du patient :	Date de naissance :	(jj/mm/aaaa)
	méro de police/groupe : Numéro de resse courriel du patient ou du tuteur légal s'il s'agit d'une personne d'âge	certificat (ID) :e mineur :	,
3	Demande initiale (suite)		
	Spondylarthrite ankylosante		
	Forme axiale : Oui Non Radiographique : [☐ Oui ☐ Non	
	☐ Score BASDAI : ☐ Score HAQ :		
	Le cas échéant, veuillez indiquez la raison pour laquelle un autre traitem	ent biologique est contre-indiqué :	
5.	Colite ulcéreuse		
	Score Mayo : Scor	re Mayo partiel :	
	Sous-score Mayo endoscopique :		
S.	Maladie de Crohn		
	Score CDAI :		
	Est-ce que le patient présente des fistules périanales ou entérocutanées persisté malgré un traitement antibiotique approprié et un traitement imm Précisez les traitements d'antibiotique et d'immunosuppresseur utilisés :	nunosuppresseur?	☐ Oui ☐ Non
	Présence d'une des caractéristiques associées à un risque élevé (si app	licable) :	
	☐ Taux élevé de protéine C-réactive et/ou de calprotectine fécale	☐ Ulcérations profondes	à la coloscopie
	☐ Longs segments atteints dans l'intestin grêle et/ou le gros intestin	☐ Atteinte périanale	
	☐ Manifestations extra-intestinales	— . ☐ Antécédents de résect	ions intestinales
	Est-ce que le patient a dû être hospitalisé pour des symptômes graves ?	☐ Oui ☐ Non	

No	om du patient :		_ Date de naissance : _	
	uméro de police/groupe : dresse courriel du patient ou du tuteur légal s'il			(jj/mm/aaaa)
	Demande de renouvellement			
√eı	uillez fournir toutes les données sur l'évolut	ion de la maladie permettant d'évaluer l	a réponse au traitement.	
Da	ate de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Date de l'évalu	uation la plus récente :	(ii/mm/2222)
		(J) Time deady		(у/тичаска)
1.	Polyarthrite rhumatoïde			
	Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	ons avec synovite uation la plus récente : —	
	Score ARC :			
	Autres éléments, si évalués initialement	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évalu	ation la plus récente
	Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) :			
	Vitesse de sédimentation (mm/h) :			
	Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :			
	Score CDAI:			
	Score CDAL.			
ļ	Retour au travail, s'il y a lieu (date) :	□ Non ()	l	
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) :	□ Non () (jj/mm/aaaa)		
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) :	Nombre d'articulation	ons avec synovite uation la plus récente : —	
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) :	Nombre d'articulation		
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) :	Nombre d'articulation		ation la plus récente
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récente
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récent
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récent
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récente
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récente
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) : Score BASDAI :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récente
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) : Score BASDAI :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récent
2.	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : Oui Arthrite psoriasique Nombre d'articulations avec synovite active lors de l'évaluation initiale (prétraitement) : Score ARC : Autres éléments, si évalués initialement Valeur de la protéine C-réactive (mg/L) : Vitesse de sédimentation (mm/h) : Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) : Score BASDAI :	Nombre d'articulation active lors de l'éval	uation la plus récente : —	ation la plus récen

3	RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT	Γ SPÉCIALISÉ			
No	om du patient :		_ D	ate de naissance : .	
Nı	uméro de police/groupe :	Numéro de certificat (ID) :			(jj/mm/aaaa)
	dresse courriel du patient ou du tuteur légal s'il s				
	·				
3C	Demande de renouvellement (suite)				
Ve	uillez fournir toutes les données sur l'évoluti	on de la maladie permettant d'évaluer l	la répo	nse au traitement.	
Da	ate de l'évaluation initiale (prétraitement) :	(jj/mm/aaaa) Date de l'évalu	uation la	a plus récente :	(jj/mm/aaaa)
3.	Dermatite atopique				
	Score le plus récent du PGA (évaluation globa	ale du médecin) :			
	☐ 0 — Aucun signe inflammatoire de dermati	te atopique ☐ 1 — Érythème et papul	es à pe	eine perceptibles	
	☐ 2 — Érythème et papules légers	□ 3 — Érythème et papul	-		
	☐ 4 — Érythème et papules graves	5 — Érythème et papul			t / formation de croûte
			3		
		Résultat lors de l'évaluation initiale précédente	ou		l'évaluation la plus e (actuel)
	Score EASI :				
	Score DLQI ou cDLQI :				
	Pourcentage de surface corporelle touchée :		%		_%
	Score d'intensité du prurit sur l'échelle NRS :				
4. Spondylarthrite ankylosante					
	Éléments évalués initialement Score BASDAI :	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résu	ıltat lors de l'évalu	ation la plus récente
	Score au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ) :				
	Retour au travail, s'il y a lieu (date) : ☐ Oui				

3 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT	T SPÉCIALISÉ		
Nom du patient :		Date de naissance :	
Numéro de police/groupe :	Numéro de certificat (ID) : _		(jj/mm/aaaa)
Adresse courriel du patient ou du tuteur légal s'il s			
3C Demande de renouvellement (suite)			
Veuillez fournir toutes les données sur l'évoluti	on de la maladie permettant d'évaluer la	réponse au traitement.	
Data de l'évelvetion initiale (nuéturitement).	Dete de l'évelve		
Date de l'évaluation initiale (prétraitement) :	(jj/mm/aaaa)	ition la plus récente :	(jj/mm/aaaa)
5. Colite ulcéreuse			
Évaluation médicale	Résultat lors de l'évaluation initiale	Résultat lors de l'évaluat	ion la plus récente
Score Mayo :			
Score Mayo partiel :			
Sous-score Mayon endoscopique:			
6. Maladie de Crohn			
Score HBI (prétraitement) :	Score HBI la plus récente :		
Score CDAI (prétraitement) :			
,	·		
OD D			
3D Renseignements supplémentaires			
Prière d'indiquer tout renseignement supplé	mentaire se rapportant à cette demande		

DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE



1 DÉCLARATION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ					
J'atteste que les renseignements fournis sur toutes les pages de cette demande sont véridiques, exacts et complets.					
Prénom :	Nom : No. de	permis :			
Spécialité :					
Clinique :					
Adresse :	No. unité	:			
Ville :	Province : Code postal	:			
Courriel :	Téléphone : Télécopieur	:			
Signature :	Date	:(jj/mm/aaaa)			
Il importe que t traitement des	outes les précisions entourant l'information demandée soient communiquées pour év demandes de règlement relatives au médicament visé. Ce formulaire peut faire l'objet	riter les retards dans le			

Résidents des autres provinces C.P. 220, MONCTON (N.-B.) E1C 8L3 TÉL. : 1-800-667-4511. TÉLÉC. : 1-844-661-2640 **Résidents du Québec** C.P. 3300, SUCC. B, MONTRÉAL (QC) H3B 4Y5 TÉL. : 1-888-588-1212 TÉLÉC. : 1-514-286-8480

